

**EY-vaatimuksenmukaisuustodistukset ja EY-todistukset
tehtaan laadunvalvonnasta
(EC-Certificates of conformity and Certificates of factory
production control)**

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0241	Sormat Oy	ETAG 001:1997 for option 6 ETA-00/0006	Expansion anchors S-KAD M10, M12 and M16 which are torque controlled expansion anchors made of zinc plated steel for use in cracked- and non cracked concrete	Rusko	10.2.2003 / 9.8.2005
0809-CPD-0242	Sormat Oy	ETAG 001:1997 for option 6 ETA-01/0004	Expansion anchors S-KA M8, M10, M12 and M16 which are torque controlled expansion anchors made of zinc plated steel for use in cracked- and non cracked concrete	Rusko	10.2.2003 / 4.10.2006
0809-CPD-0243	Sormat Oy	ETAG 001:1997 for option 6 ETA-01/0003	Expansion anchors S-KAH M8, M10, M12 and M16 which are torque controlled expansion anchors made of stainless steel for use in cracked- and non cracked concrete	Rusko	10.2.2003 / 4.10.2006
0809-CPD-0245	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA-BIRCH plywood	Heinola	20.8.2003 / 1.6.2006
0809-CPD-0246	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA-BIRCH plywood WISA-COMBI plywood WISA SPRUCE plywood	Säynätsalo	20.8.2003 / 1.6.2006 4.10.2011
0809-CPD-0247	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002	WISA-BIRCH plywood	Viiala	20.8.2003 / 22.9.2004
0809-CPD-0248	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA-BIRCH plywood	Joensuu	20.8.2003 / 1.6.2006 4.10.2011
0809-CPD-0249	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA-BIRCH plywood WISA-COMBI plywood WISA SPRUCE plywood	Savonlinna	20.8.2003 / 1.6.2006 4.10.2011

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0250	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002	WISA-BIRCH plywood WISA-COMBI plywood WISA SPRUCE plywood	Kuopio	20.8.2003 / 22.9.2004
0809-CPD-0251	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA-BIRCH plywood and WISA-COMBI (and Mirror-) plywood	Lappeenranta	20.8.2003 / 1.6.2006
0809-CPD-0252	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA SPRUCE plywood	Pellosniemi	20.6.2003 / 3.3.2009, 11.2.2011 4.10.2011
0809-CPD-0255	Koskisen Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Birch plywood, Spruce plywood and Combi plywood	Järvelä	30.10.2003 / 11.5.2006
0809-CPD-0256	Vammalan Vaneri Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Pinnoittamattomat Visu-Birch, Visu- Combi, Visu-Mirror, Visu-Twin ja Visu- Spruce -vanerit ja pinnoitetut Visu- Form, Wisu-Wire, Visu-SP, Visu-Deck, Visu-Floor, Visu- Strong, Visu-Crown, Visu-Wall, Visu- Carat, Visu-Orange, Visu-Grip ja Visu- Super-Wire -vanerit	Vammala	25.10.2004 / 31.5.2006
0809-CPD-0257	Visuvesi Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Pinnoittamattomat Visu-Birch, Visu- Combi, Visu-Mirror, Visu-Twin ja Visu- Spruce -vanerit ja pinnoitetut Visu- Form, Visu-Wire, Visu-SP, Visu-Deck, Visu-Floor, Visu- Strong, Visu-Crown, Visu-Wall, Visu- Carat, Visu-Orange, Visu-Grip ja Visu- Super-Wire -vanerit	Visuvesi	25.10.2004 / 31.5.2006
0809-CPD-0258	Metsäliitto Cooperative Finnforest	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Birch and Combi structural plywood	Suolahti	30.10.2003 / 16.5.2006 / 8.12.2010
0809-CPD-0259	Metsäliitto Cooperative Finnforest	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Spruce structural plywood	Suolahti	30.10.2003 / 16.5.2006 / 8.12.2010
0809-CPD-0260	Metsäliitto Cooperative Finnforest yj	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Birch, Spruce and Combi structural plywood	Punkaharju	30.10.2003 / 16.5.2006 / 8.12.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0286	Teräspeikko Oy	ETA-02/0006	Anchor bolts Peikko HPM/L for the connections of prefabricated reinforced concrete columns	Lahti	15.5.2003 / 25.6.2009 / 2.7.2010
0809-CPD-0333	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	WISA Birch plywood	Otepää, Estonia	30.1.2004 / 12.2.2007 7.9.2009 4.10.2011
0809-CPD-0345	UPM-Kymmene Wood Oy	EN 13986:2002 EN 13986:2004	Structural Birch plywood EN 636-2 (unfaced)	OOO Chudovo-UPM, Chudovo Russia	30.1.2004 / 1.6.2006 7.9.2009 4.10.2011
0809-CPD-0356	Honkarakenne Oyj	ETA-03/0015	HONKA log building kit which comprises the log frame, windows, doors, intermediate walls, suspended floors and roofing constructions	Karstula	23.2.2004 / 12.2.2009 / 19.8.2010
0809-CPD-0368	Koskisen Oy	EN 13986:2002	Koskipan and Koskifloor P6 and Koskifloor P6 MR particleboards	Järvelä	31.3.2005 / 31.3.2009
0809-CPD-0444	Abloy Oy	EN 179:1997/ A1:2001	Emergency exit locks, types EL 854 and EL 855, operated by lever handle, type 3-20/018 used on fire/smoke compartmentation doors	Joensuu Tampere	21.12.2004
0809-CPD-0459	Liebig International Ltd.	ETAG 001-1997 for option 4 and ETA-04/0057	LIEBIG wedge anchors BoA-X sizes V8, M10, M12 and M16	Irlanti, Plant 3	2.5.2005 / 31.10.2006
0809-CPD-0460	Liebig International Ltd.	ETAG 001-1997 for option 4 and ETA-04/0058	LIEBIG wedge anchors BoA-X-A4 of sizes M8, M10, M12 and M16	Irlanti, Plant 3	2.5.2005 / 31.10.2006
0809-CPD-0464	Saint-Gobain Isover Oy	EN 13162:2001	Mineral wool products for thermal insulation	Hyvinkää Factory P Factory L Factory O	3.5.2005
0809-CPD-0468	Abloy Oy	EN179:1997/ A1:2001	Emergency exit locks, types EL 480, operated by lever handle, type 3-20/0645	Joensuu Tampere	23.5.2005
0809-CPD-0476	Sto AG	EN 13162:2001	Mineral wool products for thermal insulation	Stühlingen Factory PL-T Factory LT-V Factory SE-HS Factory SE-HL	7.7.2005

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0477	Abloy Oy	EN 179:1997/ A1:2001	Emergency exit locks, types EL 580, operated by lever handle, type 3-20/007, 3-20/002 or 3-19/002	Joensuu Tampere	1.7.2005 / 11.9.2006
0809-CPD-0478	Paroc Oy Ab	EN 13964:2004	Coated mineral wool membrane components for suspended ceilings	Lappeenranta / Paroc Oy Ab Vantaa / Peltineloset Oy Nurmijärvi / Riconet Oy	4.7.2005 / 30.12.2010 17.6.2011
0809-CPD-0498	OAO Ugra Timber Holding	EN 14374:2004	Ugra S , Ugra T and Ugra Q Structural laminated veneer lumbers	LVL-Ugra factory/Nyagan Khanty-Mansiysk City, Russia	11.11.2005 / 15.11.2006
0809-CPD-0505	Finnforest Corporation Kerto Business Unit	EN 14374:2004	Kerto-S and Kerto-Q Structural laminated veneer lumber	Lohja Mill / Lohja	11.11.2005
0809-CPD-0506	Finnforest Corporation Kerto Business Unit	EN 14374:2004	Kerto-S and Kerto-Q Structural laminated veneer lumber	Punkaharju Mill / Punkaharju	11.11.2005
0809-CPD-0509	Icopal Oy	EN 13707:2004 and EN 13969:2004	Icopal vedeneristyskermit	Espoo	19.12.2005
0809-CPD-0510	Lemminkäinen Katto Oy	EN 13707:2004 and EN 13969:2005	Kerabit ja K-PL vedeneristyskermit	Lohja	15.12.2005 / 2.1.2006 27.4.2009 12.3.2010 1.3.2011
0809-CPD-0527	Metsäliitto Cooperative Finnforest, Kuningaspalkki	EN 14080:2005	Glued laminated timber	Hartola Mill / Hartola	30.1.2007
0809-CPD-0546	Katepal Oy	EN 13707:2004 and EN 13969:2005	Katepal vedeneristyskermit	Lempäälä	17.3.2006
0809-CPD-0548	Harvia Oy	EN 1856-1:2003	WHP 500 – 1500 terässavupiippu	Muurame	3.4.2006 / 27.4.2011
0809-CPD-0549	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4190	Björkboda	4.5.2006
0809-CPD-0550	Late-Rakenteet Oy	EN 14080:2005	Glued laminated timber	Turku	15.5.2006
0809-CPD-0551	Icopal Danmark a/s	EN 13967:2004. A1:2006	Icopal gulvspærre, Icopal Soft Step and Junckers Pro-Felt damp proof sheets	Kastrup, Denmark	2.2.2010
0809-CPD-0552	Icopal Danmark a/s	EN 13707:2004 + A1:2006 + A2:2009 and EN 13969:2005.A1:2006	Icopal Top, Icopal Base and Icopal Membrane reinforced bitumen sheets for roof waterproofing and Icopal Bundemembran for damp Proofing and tanking	Ikast, Denmark	2.2.2010 / 23.8.2011

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/Päivitetty
0809-CPD-0554	Joint-Stock Company (JSC) Fankom	EN 13986:2004	Spruce and Pine structural plywood	Verhnyaya Sinyachikha Alapaevsky raion, Sverdlovskaya oblast, Russia	29.6.2006
0809-CPD-0555	Rockwool A/S, filial in Finland	EN 13162:2001	Mineral wool products for thermal insulation	Rockwool-North LCC, Industrial Zone, Lazarevka, Vyborg Russia	29.6.2006 / 9.2.2007 / 27.6.2008
0809-CPD-0556	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4282 or FAB 4282	Björkboda	29.6.2006
0809-CPD-0557	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4262 or FAB 4262	Björkboda	29.6.2006
0809-CPD-0558	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4272	Björkboda	29.6.2006
0809-CPD-0559	TechnoNicol-Vyborg	EN 13707:2004	Technoelast reinforced bitumen sheets for roof waterproofing	Vyborg, Russia	29.8.2006 / 15.6.2009 21.4.2011
0809-CPD-0560	TechnoNicol-Vyborg	EN 13707:2004	Bicroelast, Bipol and Unifleks reinforced bitumen sheets for roof waterproofing	Vyborg, Russia	29.8.2006 / 15.6.2009 6.7.2011
0809-CPD-0563	Abloy Oy	EN 179:1997/ A1:2001	Emergency exit locs, types EL 590, operated by lever handles, type 3-20/007, 3-20/002, 3-20/030, 3-19/030 or 3-19/002	Joensuu, Tampere	13.9.2006
0809-CPD-0564	Abloy Oy	EN 179:1997/ A1:2001	Emergency exit locks, types EL 490, operated by lever handle, type 3-20/0645 or 3-20/0630	Joensuu, Tampere	13.9.2006
0809-CPD-0565	H+H Siporex Oy	EN 771-4:2003/ A1:2005	Siporex harkot H 400, H 450 ja H 500 sekä Siporex-suurharkot SH 400 ja SH 500	Ikaalinen	15.12.2006 / 22.9.2008
0809-CPD-0566	Keraplast Oy	EN 12101-2 :2003	Natural smoke and heat exhaust ventilators	Orimattila	15.12.2006 / 20.5.2010
0809-CPD-0569	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated loc, type ABLOY 451S	Björkboda	21.1.2007
0809-CPD-0570	Koskisen Oy	EN 14081-1 :2005	Machine strength graded structural timber	Järvelä mill / Järvelä	29.1.2007 / 8.6.2010
0809-CPD-0571	Koskisen Oy	EN 14250:2004	Structural members assembled with nail plates	Järvelä mill / Järvelä	29.1.2007 / 7.3.2011
0809-CPD-0574	Metsäliitto Cooperative Finnforest, Kerto	EN 14374:2004	Structural laminated veneer lumber	Punkaharju mill / Punkaharju	13.3.2007

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0575	Metsäliitto Cooperative Finnforest, Kerto	EN 14374:2004	Structural laminated veneer lumber	Lohja mill /Lohja	13.3.2007
0809-CPD-0576	Malmerk Fassaadid AS	EN 12101-2:2003	Natural smoke and heat exhaust ventilators	Tallinn / Estonia	20.6.2007
0809-CPD-0578	Metsäliitto Cooperative Finnforest, Kerto	ETA-07/0029	Kerto Ripa Elements	Sil-Kas Oy/ Rantasalmi	22.10.2007
0809-CPD-0579	Metsäliitto Osuuskunta Finnforest, Kerto	EN 14374:2004	Kerto-L Structural laminated veneer lumber	Lohja mill / Lohja	16.1.2008
0809-CPD-0580	Metsäliitto Osuuskunta Finnforest, Kerto	EN 14374:2004	Kerto-L Structural laminated veneer lumber	Punkaharju mill / Punkaharju	16.1.2008
0809-CPD-0581	Honkarakenne Oyj	EN 14080:2005	Glued laminated timber	Alajärvi mill / Alajärvi	29.1.2008
0809-CPD-0599	Saint-Gobain Weber Oy Ab	EN 13063-1 + A1:2007	Leca Basic, Leca Multi ja Leca DC Tandem järjestelmäsavupiip ut	Saint-Gobain Weber Oy Ab tehtaat Kuopio, Lapua, Oitti, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa	30.1.2008 / 22.11.2010
0809-CPD-0600	maxit Oy Ab	EN 13063-2 + A1:2007	Leca Mini järjestelmäsavupiip pu	maxit Oy Ab tehtaat Kuopio, Lapua, Oitti, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa	30.1.2008
0809-CPD-0603	Luoman Log Homes Oy	ETA-08/0022	Luoman hirsitalon rakennussarja	Dagsmarkin tehdas, Dagsmark	19.3.2008
0809-CPD-0605	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 305	Björkboda	21.4.2008
0809-CPD-0606	Abloy Oy	EN 179:1997/A1:2001	Emergency exit locks, types EL 480, operated by lever handle, types 3- 20/0650, 3-19/0650, 3-19k/0650 and 13/0650	Abloy Oy/Joensuu, Abloy Oy/Tampere	16.4.2008
0809-CPD-0607	Abloy Oy	EN 179:1997/A1:2001	Emergency exit locks, types EL854, operated by lever handle type ASSA 179C and EL855 operated by lever handle type ASSA 179D	Abloy Oy/Joensuu ASSA AB/Eskilstuna	21.4.2008
0809-CPD-0608	Pate-Piiput Oy	EN 1856-1:2003	Pate-VH T450 terässavupiippu	Vaajakoski	7.5.2008 / 21.10.2008
0809-CPD-0609	Sormat Oy	ETQA-08/0173	Expansion anchors S-KA M8, M10, M12 and M16	Rusko	27.6.2008 / 18.8.2009 / 26.8.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/Päivitetty
0809-CPD-0610	Abloy Oy	EN 1125:1997/A1:2001	Panic exit devices, types PE480 and PE580 operated by horizontal bar PBE001, panic exit devices PE490 operated by horizontal bar PBE003 and panic exit devices PE590 operated by horizontal bar PBE002	Abloy OY/Joensuu	26.5.2008
0809-CPD-0611	Luoman Puutuote Oy	ETA-08/0011	Lillevilla, Lillebo hirsitalon rakennussarja	Kylänpään tehdas	30.6.2008
0809-CPD-0612	Limited Corporation Kirishinefteorgsintez, plant Isoflex	EN 13707:2004	IsoElast K (EKP-5,0), IsoElast P (EPP-4,0), IsoElast P (HPP-3,0) reinforced bitumen sheets for roof waterproofing	Kirishi, Russian Federation	4.8.2008 / 21.4.2011
0809-CPD-0614	Pate-Piiput Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	Pate-VH T600 terässavupiippu	Vaajakoski	21.10.2008
0809-CPD-0615	Simpson Strong-Tie Ireland Ltd	ETA-08/0276	Liebig wedge anchors BoAX-II	Irlanti, Plant 3	23.9.2008 / 4.8.2009
0809-CPD-0616	Misa Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	Misa-15125 terässavupiippu varustettuna jatko-osilla 15200, 15225, 15325 ja/tai 15525	Lemin tehdas	24.9.2008
0809-CPD-0622	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL480, operated by lever handle types 3-20/0650, 3-19/0650, 3-19k/0650 and 13/0650	Joensuu	6.2.2009
0809-CPD-0623	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL490, operated by lever handle, type 3-20/0630, 3-19/0630, 3-19k/0630 or 13/0630	Joensuu	6.2.2009
0809-CPD-0624	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL580, operated by lever handles, type 3-20/032, 2-19/032, 3-19k/032, 13/032, 3-20/052, 3-19/052, 3-19k/052 or 13/052	Joensuu	6.2.2009
0809-CPD-0625	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL590, operated by lever handles, type 3-20/030, 3-19/030, 3-19k/030 or 13/030	Joensuu	6.2.2009

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0626	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4292 or FAB 4292	Björkboda	26.2.2009
0809-CPD-0627	Jalotakka Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	JT Teräshormi	Kotka	17.3.2009
0809-CPD-0630	FläktWoods Oy	EN 12101-3:2002	Smoke Master SMIA	Forssan LVI-Valmiste Oy/Forssa	24.4.2009 / 6.4.2010
0809-CPD-0631	Repo Vabrikud As	EN 13986:2004	Repo Floor P4 particleboards	Püssi	11.5.2009
0809-CPD-0632	Turun Uunisepät Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	IKI-metallihormi	Kurkelan Metallituote Oy, Kaarina	9.6.2009
0809-CPD-0633	Kurkelan Metallituote Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	KM-hormi	Kaarina	9.6.2009
0809-CPD-0634	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL 402 and EL 502 operated by push pad PPE004	Joensuu	16.6.2009
0809-CPD-0635	Vyatsky Plywood Mill Ltd	EN 13986:2004	Birch structural plywood	Vyatsky Plywood Mill	24.6.2009
0809-CPD-0636	Paroc Panel System Oy Ab	EN 14509:2006/AC 2008	Self supporting double skin metal faced insulating panels AST S, AST F and AST E	Parainen	31.8.2009 / 6.4.2010
0809-CPD-0637	Misa Oy	EN 1856-2:2004	Misa-yhdyshormit	Lemi	5.10.2009
0809-CPD-0638	Harvia Oy	EN 1856-2:2004	Yhdyshormit, kootaan osista WZ11545, WZ11590, WZ115050, WZ115100 ja WZ115030SP	Muurame	1.10.2009
0809-CPD-0639	Savumax Oy	EN 1856-1:2003/A1:2006	Savumax savupiippuvaraaja	Pivaset Oy Leppävirta	16.10.2009
0809-CPD-0640	Luoman Puutuote Oy	EN 14080:2005	Liimapuu	Vedenojan tehdas	28.10.2009
0809-CPD-0642	Peikko Finland Oy	ETA-02/0006	Anchor bolts PEIKKO HPM20/L, HPM 24/L, HPM 27/L, HPM 30/L ja HPM 39/L	Deltabeam Slovakia s.r.o.	7.12.2009 / 2.7.2010 / 17.6.2011
0809-CPD-0644	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4290	Björkboda	25.1.2010
0809-CPD-0645	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4291	Björkboda	25.1.2010
0809-CPD-0646	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4293	Björkboda	25.1.2010
0809-CPD-0647	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 100	Björkboda	25.1.2010
0809-CPD-0648	Abloy Oy	EN 1125:2008	Panic exit device PBE007	Joensuu	1.3.2010
0809-CPD-0651	Björkbod Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LE 314	Björkboda	11.3.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0652	Björkbod Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated loc, type ABLOY LE 315	Björkboda	11.3.2010
0809-CPD-0653	Björkbod Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit locs, type ABLOY LE 314 operated by lever handle types 3-19/0630, 3-19k/0630, 3-20/0630. 13/0630 or push pad PPE003	Björkboda Lås, Björkboda Abloy Oy, Tampere	11.3.2010
0809-CPD-0654	Björkbod Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit locks, type ABLOY LE 315 operated by lever handle types 3-19/0630, 3-19k/0630, 3-20/0630. 13/0630 or push pad PPE003	Björkboda Lås, Björkboda Abloy Oy, Tampere	11.3.2010
0809-CPD-0655	Björkbod Lås Oy Ab	EN 1125/2008	Panic exit device, type ABLOY LE 314 operated by horizontal bar PBE003	Björkboda	11.3.2010
0809-CPD-0656	Björkbod Lås Oy Ab	EN 1125/2008	Panic exit device, type ABLOY LE 315 operated by horizontal bar PBE003	Björkboda	11.3.2010
0809-CPD-0657	Björkbod Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated locks, types ABLOY LE 180 nd LE 184	Björkboda	15.3.2010
0809-CPD-0658	Björkbod Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LE 185	Björkboda	15.3.2010
0809-CPD-0659	Björkbod Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit locks, type ABLOY LE 180 operated by lever handle types 3-19/032, 3-19k/032, 3-20/032, 13/032 or push pad PPE001	Björkboda Lås , Björkboda Abloy Oy, Tampere	15.3.2010
0809-CPD-0660	Björkbod Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit locks, type ABLOY LE 184 operated by lever handle types 3-19/030, 3-19k/030, 3-20/030, 13/032 or push pad PPE002	Björkboda Lås , Björkboda Abloy Oy, Tampere	15.3.2010
0809-CPD-0661	Björkbod Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit locks, type ABLOY LE 185 operated by lever handle types 3-19/032, 3-19k/032, 3-20/032, 13/032 or push pad PPE002	Björkboda Lås , Björkboda Abloy Oy, Tampere	15.3.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0662	Björkbod Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY LE 180, operated by horizontal bar PBE001	Björkboda	15.3.2010
0809-CPD-0663	Björkbod Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY LE 184, operated by horizontal bar PBE002	Björkboda	15.3.2010
0809-CPD-0664	Björkbod Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY LE 185, operated by horizontal bar PBE002	Björkboda	15.3.2010
0809-CPD-0665	Artisan Oy	EN 1856-1:2009	Tapio elementtiippi	Kouvola	22.3.2010
0809-CPD-0666	G&B Fissaggi S.r.l.	ETA-10/0076	Expansion anchors SITA ACCIAIO S1K, S1K and SIH1K through bolts M8, M10, M12 and M16	G&B Fissaggi Plant 2	29.3.2010
0809-CPD-0668	Paroc Group	EN 13162:2008	Mineral wool products for thermal insulation	Parainen Lappeenranta Oulu Hällekis Hässleholm Vilnius Trzemeszno	10.5.2010 / 1.12.2010, 25.2.2011
0809-CPD-0670	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 301F	Björkboda	31.5.2010
0809-CPD-0671	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 130	Björkboda	31.5.2010
0809-CPD-0672	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 132	Björkboda	31.5.2010 / 23.6.2010
0809-CPD-0673	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 300 and ABLOY LC 303	Björkboda	31.5.2010
0809-CPD-0674	Metsäliitto Osuuskunta Finnforest	EN 13986:2004	Kuusi rakennevaneri	Kertopuutehdas Lohja	8.6.3020 / 8.12.2010 16.3.2011
0809-CPD-0675	Metsäliitto Osuuskunta Finnforest	EN 13986:2004	Kuusi rakennevaneri	Kertopuutehdas Punkaharju	8.6.2010 / 8.12.2010 16.3.2011
0809-CPD-0676	Björkboda Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit lock, type ABLOY 4190E, operated by lever handle type 3-19/032, 3-19k/032, 3-20/032, 13/032 or push pad PPE001	Björkboda Lås, Björkboda Abloy Oy, Tampere	2.6.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0677	Björkboda Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit lock, type ABLOY 4194E, operated by lever handle type 3-19/030, 3-19k/030, 3-20/030, 13/030 or push pad PPE002	Björkboda Lås, Björkboda Abloy Oy, Tampere	2.6.2010
0809-CPD-0678	Björkboda Lås Oy Ab	EN 179:2008	Emergency exit lock, type ABLOY 4195E, operated by lever handle type 3-19/030, 3-19k/030, 3-20/030, 13/030 or push pad PPE002	Björkboda Lås, Björkboda Abloy Oy, Tampere	2.6.2010
0809-CPD-0679	Björkboda Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY 4190E, operated by horizontal bar PBE001	Björkboda Lås, Björkboda	2.6.2010
0809-CPD-0680	Björkboda Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY 4194E, operated by horizontal bar PBE002	Björkboda Lås, Björkboda	2.6.2010
0809-CPD-0681	Björkboda Lås Oy Ab	EN 1125:2008	Panic exit device, type ABLOY 4195E, operated by horizontal bar PBE002	Björkboda Lås, Björkboda	2.6.2010
0809-CPD-0682	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated locks, types ABLOY 4190E and 4194E	Björkboda Lås, Björkboda	2.6.2010
0809-CPD-0683	Keski-Suomen Puukympit Oy	EN 14250:2004	Structural members assembled with nail plates	Pitkälahti mill	30.6.2010 / 7.3.2011
0809-CPD-0684	Onrakenne Oy	EN 12446:2003	OnPiippu	Perho mill	1.7.2010
0809-CPD-0685	Avatia Oy / RR Ristikkorakenne	EN 14250:2004	Structural members assembled with nail plate	Teuva mill	13.7.2010 / 7.3.2011
0809-CPD-0686	Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH	ETA-10/0280	Torque controlled expansion anchors	Plant 7	14.9.2010
0809-CPD-0687	Metsäliitto Cooperative Finnforest	ETA-07/0029	Kerto Ripa Elements	PPE Palkki Oy, Heinola	23.7.2010 / 10.1.2011
0809-CPD-0688	Jukajan Ristikko Oy	EN 14250:2004	Structural members assembled with nail plates	Jukaja mill	23.8.2010 / 7.3.2011
0809-CPD-0689	TPE Turun Pelti ja Eristys Oy	EN 1459:2006/AC 2008	Self supporting double skin metal faced insulating panel	Somero mill	30.8.2010
0809-CPD-0690	Paroc Group	EN 14303:2009	Mineral Wool products for thermal insulation	Parainen Lappeenranta Oulu Hällekis Hässleholm Vilnius Trzemeszno	30.9.2010 / 21.4.2011
0809-CPD-0691	Metsäliitto Cooperative Finnforest	ETA-07/0029	Kerto Ripa Elements	Lohja Mill	13.9.2010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/Päivitetty
0809-CPD-0693	Metsäliitto Cooperative Finnforest	EN 14374:2004	Kerto F Structural laminated veneer lumber	Lohja mill	16.9.2010
0809-CPD-0694	Metsäliitto Cooperative Finnforest	EN 14374:2004	Kerto F Structural laminated veneer lumber	Punkaharju mill	16.9.2010
0809-CPD-0695	Rautaruukki Oyj	EN 14509:2006/AC 2008	Self supporting double skin metal faced insulating panels	Alajärvi	30.9.2010 / 29.4.2011
0809-CPD-0696	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC190	Björkboda Lås, Björkboda	28.9.2010
0809-CPD-0697	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC194	Björkboda Lås, Björkboda	28.9.2010
0809-CPD-0698	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC197	Björkboda Lås, Björkboda	28.9.2010
0809-CPD-0699	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC102	Björkboda Lås, Björkboda	28.9.2010
0809-CPD-0700	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4202	Björkboda Lås, Björkboda	29.9.2010
0809-CPD-0701	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4203	Björkboda Lås, Björkboda	29.9.2010
0809-CPD-0702	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY 4207	Björkboda Lås, Björkboda	29.9.2010
0809-CPD-0703	Fläkt Woods Oy	EN 12101-3:2002/AC:2005	Powered smoke and heat exhaust ventilator	Keraplast Oy, Orimattila	8.10.2010
0809-CPD-0704	Fma Johan Bäckström	EN 14250:2004	Naulalevyrakenteet	Yttermark	29.10.2010 / 7.3.2011
0809-CPD-0705	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 200	Björkboda Lås, Björkboda	25.11.2010
0809-CPD-0706	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated locks, types ABLOY LC 202 and LC 203	Björkboda Lås, Björkboda	25.11.2010
0809-CPD-0707	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 208	Björkboda Lås, Björkboda	25.11.2010
0809-CPD-0708	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated lock, type ABLOY LC 209	Björkboda Lås, Björkboda	25.11.2010
0809-CPD-0709	Björkboda Lås Oy Ab	EN 12209:2003	Mechanically operated locks, types ABLOY LC 209A, LC 210 and 4865	Björkboda Lås, Björkboda	25.11.2010
0809-CPD-0710	Abloy Oy	EN 179:2008	Emergency exit locks, types EL874 operated by lever handle type ASSA 179C and EL875 operated by lever handle type ASSA 179D	Abloy Oy, Joensuu ASSA AB, Eskilstuna	3.12.1010

Nro	Haltija	Standardi tai ETA	Tuote	Valmistuspaikka	Myönnetty/ Päivitetty
0809-CPD-0711	Kestopalkki LPJ Oy	EN 14080:2005	Liimapuu	Kortesjärvi	26.1.2011
0809-CPD-0712	Armstrong World Industries Ltd	EN 13964:2004/ A1:2006	Coated mineral wool membrane components for suspended ceilings	Skövde	12.1.2011
0809-CPD-0713	Härmä Air Oy	EN 13063-1/ A1:2007	Classic ø 160, Classic ø 180 ja Classic Double järjestelmäsavupiiput	Voltti	18.1.2011
0809-CPD-0714	Armstrong World Industries Ltd	EN 13064:2004/ A1:2006	Coated mineral wool membrane components for suspended ceilings	Skövde	19.1.2011
0809-CPD-0715	Armstrong World Industries Ltd	EN 13064:2004/ A1:2006	Coated mineral wool membrane components for suspended ceilings	Skövde	19.1.2011
0809-CPD-0716	Kymris Ky	EN 14250:2010	Naulalevyrakenteet	Kotka	14.2.2011
0809-CPD-0717	Kiilto Oy	ETA-11/0012	Kiilto Keragreen Plus watertight covering kit	Lempäälä	25.3.2011/ 7.7.2011
0809-CPD-0178	Kiilto Oy	ETA-11/0018	Kiilto Kerafiber vedeneristysjärjestelmä	Lempäälä	24.3.2011
0809-CPD-0721	Savumax Oy	EN 1856-1:2009	Savumax Lämmöntalteenotto-piippu	Pivaset Oy:n tehdas, Leppävirta	24.3.2011
0809-CPD-0722	Armstrong World Industries Ltd	EN 15102:2007	Coated and framed mineral wool membrane for wall covering	Skövde	21.4.2011
0809-CPD-0723	Paroc Group	ETA-08/0093	Paroc Fire Safe System	Parainen Lappeenranta Hällekis Vilnius Trzemeszno	21.4.2011
0809-CPD-0724	Paroc Group	EN 14064-1:2010	In-situ formed loose-fill mineral wool products for thermal insulation	Parainen Lappeenranta Oulu Hällekis Hässleholm Vilnius Trzemeszno Sauðárkrúkur	21.4.2011
0809-CPD-0726	Lahti Levy Oy	EN 14545:2008	Naulalevy LL13, Naulalevy LL10, Naulalevy LL13 Combi Naulalevy LL13 Jatkos ja Naulalevy LL13 Haponkestävä	Lahti	6.7.2011
0809-CPD-0728	AMFG-GroupeWood Ky	EN 14250:2010	Structural members assembled with nail plates	Turenki mill	29.8.2011
0809-CPD-0737	Metallityö T. Jokela Oy	EN 1856-2:2009	Hormix-liitosputket	Parola	3.11.2011
0809-CPD-0738	Metsäliitto Cooperative Finncore	EN 13986:2004	FireResistant spruce structural plywood	Suolahti mill	7.12.2011